

MULTIMASTER a batteria AMM 500 Plus AS

Utensile ad oscillazione a batteria

Il potente utensile multifunzione a batteria per un’elevata velocità di lavorazione (nelle operazioni di ristrutturazione e rinnovo) nella versione senza batteria e caricabatteria; con lama bimetallica per legno, metallo e plastica.

Dettagli

- Sistema antivibrazioni: per lavorare costantemente in modo piacevole e sicuro con vibrazioni ridotte ed eccellente smorzamento del rumore.
- Attacco portautensile StarlockPlus: maggiore velocità di lavorazione e precisione grazie a una trasmissione della forza al 100%.
- QuickIN: sostituzione dell'utensile in meno di 3 secondi grazie al sistema di serraggio rapido senza chiavi di servizio brevettato FEIN.
- Grazie all'attacco portautensile StarlockPlus avete accesso a circa 100 accessori FEIN delle classi di potenza Starlock e StarlockPlus.
- Motore DC: tecnologia del motore e¨cace e con elevata coppia per una prestazione praticamente identica a quella della versione collegata alla rete.
- Dinamo tachimetrica: numero di giri costante anche sotto carico e regolazione elettronica continua del numero di giri.
- Ingranaggi in metallo: elevata resistenza al carico e massima durata, poiché tutti gli elementi degli ingranaggi sono in metallo.
- Collare di ¦ ssaggio: per l'utilizzo in versione stazionaria con supporto da banco o di foratura, o per il ¦ ssaggio dell'arresto di profondità.
- Electronic Cell Protection (ECP): L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- La tecnologia COOLPACK garantisce una maggiore durata della batteria e quindi un funzionamento più lungo.
- Lo stato di carica della batteria può essere letto direttamente sulla batteria.
- Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.
- L'equipaggiamento perfetto per ogni impiego. Massima mobilità di lavoro grazie al sistema L-BOXX.

Consegna

- 1 lama da taglio E-Cut universale (44 mm)
- 1 valigetta portautensile in plastica (L-BOXX 136)

Attrezzatura

- Collare di ¦ ssaggio

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA	78,2 dB
Incertezza del valore misurato KpA	3 dB
Livello di potenza sonora	86,2 dB

Attacco batteria	18 V AMPShare
Oscillazioni	11 000 - 18 500 1/min
Portautensile	StarlockPlus
Cambio accessori	QuickIN
Ampiezza	2 x 1,7°
Peso senza batteria	1,30 kg

LWA Incertezza del valore misurato KWA	3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak	90,6 dB
Incertezza del valore misurato KpCpeak	3 dB

Esempi di applicazione

Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.








