B1905/0



Descrizione completa

In acciaio speciale bonificato, forgiato e temperato ad olio - DIN ISO 9242
Taglienti ulteriormente temperati, durezza ca. 61 HRc
Adatte per torcere e tagliare filo in una sola operazione, consentono inoltre la facile estrazione dei chiodi, fili, lamierini, ecc.
- Ganasce con affilatura di precisione per una lunga durata e per il taglio senza sforzi
Esecuzione «Standard»
B 1905/0 - Manici bonderizzati neri - Testa pulita - 0
B 1905/1 - Manici rivestiti in resina termoplastica - Testa pulita - 1
B 1905/2 - Esecuzione zincata

Specifiche di prodotto

- Unità di misura: pz.
- Qtà per confezione: 6
- Rif. Catalogo ABC: https://catalogo.abctools.it/Content/catalogo_ABC/186.pdf
- Sottosezione: Tenaglie per ferraioli e cementisti

Varianti

B19050200
TENAGLIE B 1905/0 MM 200

- Lunghezza totale mm: 200
- Taglia filo a media resistenza Ø mm: 1,8
- Taglia filo a alta resistenza Ø mm: 1,4
- Manici: Bonderizzati
- Taglia filo a alta resistenza diametro mm: 1,4
- Taglia filo a alta resistenza diametro mm: 1,4
- Taglia filo a media resistenza diametro mm: 1,8
- Testa: Pulita

B19050220
TENAGLIE B 1905/0 MM 220

- Lunghezza totale mm: 220
- Taglia filo a media resistenza Ø mm: 2,4
- Taglia filo a alta resistenza Ø mm: 1,6
- Manici: Bonderizzati
- Taglia filo a alta resistenza diametro mm: 1,6
- Taglia filo a alta resistenza diametro mm: 1,6
- Taglia filo a media resistenza diametro mm: 2,4
- Testa: Pulita

B19050250
TENAGLIE B 1905/0 MM 250

- Lunghezza totale mm: 250
- Taglia filo a media resistenza Ø mm: 2,4
- Taglia filo a alta resistenza Ø mm: 1,6
- Manici: Bonderizzati
- Taglia filo a alta resistenza diametro mm: 1,6
- Taglia filo a alta resistenza diametro mm: 1,6
- Taglia filo a media resistenza diametro mm: 2,4
- Testa: Pulita

B19050280
TENAGLIE B 1905/0 MM 280

- Lunghezza totale mm: 280
- Taglia filo a media resistenza Ø mm: 2,8
- Taglia filo a alta resistenza Ø mm: 1,8
- Manici: Bonderizzati
- Taglia filo a alta resistenza diametro mm: 1,8
- Taglia filo a alta resistenza diametro mm: 1,8
- Taglia filo a media resistenza diametro mm: 2,8
- Testa: Pulita

B19050300
TENAGLIE B 1905/0 MM 300

- Lunghezza totale mm: 300
- Taglia filo a media resistenza Ø mm: 3,1
- Taglia filo a alta resistenza Ø mm: 1,8
- Manici: Bonderizzati
- Taglia filo a alta resistenza diametro mm: 1,8
- Taglia filo a alta resistenza diametro mm: 1,8
- Taglia filo a media resistenza diametro mm: 3,1
- Testa: Pulita