PISTOLE PER ARIA COMPRESSA
AIR BLOW GUNS

made in Italy



PROFESSIONAL "**PS**" Filettatura di connessione 1/4" BSP realizzata in una boccola di ottone. La leva permette un rilascio progressivo per consentire il massimo controllo della fuoriuscita dell'aria • *Connection thread 1/4" BSP in a brass bush. The lever lets the air be released progressively to allow the best control over the air outlet*

PRESSURE REDUCER "**PR**" Indirizzate al risparmio energetico con specifica attenzione alla sicurezza. Filettatura di connessione 1/4" BSP realizzata in una boccola di ottone • *Air Blow Guns, for energy saving, noise reduction and safety improving. Connection thread 1/4" BSP in a brass bush.*

	Art.	Misura / *Size*	€
	115/PS1	1/4"	
		Lunghezza tubo: 110 mm *Tube length: 110 mm* Valore di portata: 300 l/m *Flow rate: 300 l/m*	
	115/PS2	1/4"	
		Lunghezza tubo: 310 mm *Tube length: 310 mm* Valore di portata: 279 l/m *Flow rate: 279 l/m*	
	115/PS3	1/4"	
		Lunghezza tubo: 480 mm *Tube length: 480 mm* Valore di portata: 275 l/m *Flow rate: 275 l/m*	
	115/PS5	1/4"	
		Lunghezza tubo: 137 mm *Tube length: 137 mm* Valore di portata: 263 l/m *Flow rate: 263 l/m*	
	115/PS4	1/4"	
		Lunghezza tubo: 19 mm *Tube length: 19 mm* Valore di portata: 274 l/m *Flow rate: 274 l/m*	

	115/PS6	1/4"	
		Lunghezza silenziatore: 19 mm *Silencer nozzle length: 19 mm* Valore di portata: 220 l/m *Flow rate: 220 l/m*	

ACCESSORI per tutti i modelli PS – PT – PR
ACCESSORIES for all models PS – PT – PR

	Art.	Descr.	€
	A/PE1	PARABOLA *SPLASHGUARD*	
	A/PE2	SILENZIATORE *SILENCER*	
	A/PE3	VENTURI *VENTURI*	

Art.	Press. In uscita *Outlet Pressure*	€
115/PR1/3,5	0,35 Mpa	



Lunghezza tubo: 110 mm
Tube length: 110 mm
Livello di emissione sonora: < 85 dB(A)
Noise pressure level: < 85 dB(A)

115/PR2/3,5	0,35 MPa	



Lunghezza tubo: 137 mm
Tube length: 137 mm
Livello di emissione sonora: < 85 dB(A)
Noise pressure level: < 85 dB(A)

115/PR3/3,5	0,35 MPa	



Lunghezza silenziatore: 19 mm
Silencer nozzle length: 19 mm
Livello di emissione sonora: < 85 dB(A)
Noise pressure level: < 85 dB(A)

TOP PROFESSIONAL "**PT**" Costruita con materiale di alta qualità. L'intero corpo è fatto di plastica piena. La parte esterna della leva è ricoperta con una morbida gomma termoplastica che consente di non scivolare. La nuova forma della PT è disegnata per essere utilizzata anche da chi ha una mano piccola. Filettatura di connessione 1/4" BSP realizzata in una boccola di ottone ▪ *Made of high quality material. The whole body is of full plastic. The lever external side is covered with a soft thermoplastic rubber which prevents slipping. The new shape of the PT is designed to be used also by those who have a small hand. Connection thread 1/4" BSP in a brass bush.*

Art.	Misura / *Size*	€
115/PT1	1/4"	



Min 0.35 - Max 0.6 Mpa
Min -10°C - Max +70°C

Lunghezza tubo: 123 mm
Tube length: 123 mm

Valore di portata: 300 l/m
Flow rates: 300 l/m

PISTOLE SOFFIAGGIO, LAVAGGIO, GONFIAGOMME
BLOWING, WASHING, TYRE-INFLATING GUNS

made in Italy

Gli utensili hanno l'attacco a baionetta. Se si desidera differente, specificare se attacco profilo: I - D - CH - USA
The standard connection of the guns is bayonet. If you prefer a different connection, please specify profile type: I - D - CH - USA

Art.	Descr.	€
D/115P1		



Contiene 15 blister formato da Pistola soffiaggio e Kit Accessori (Parabola - Antistriscio silenziato - Venturi)
The box includes 15 blister packs each containing one air blowing gun and one accessory kit (protection disk - non-scratch silencer - venturi)

Art.	Descr.	€
D/115PS		



Assortimento di 10 pistole Professional "PS": 5 pz. art. 115/PS1 - 3 pz. art. 115/PS5 - 2 pz. art. 115/PS4
Counter display containing 10 Professional "PS" blowing guns: 5 pieces article 115/PS1 - 3 pieces article 115/PS5 - 2 pieces article 115/PS4

115/P1	150 mm no box	



Lunghezza tubo: **150** mm
*Tube length: **150** mm*
Valore di portata: 270 l/m a 12 bar
Flow rates: 270 l/m a 12 bar

115/P3	300 mm	



Lunghezza tubo: **300** mm
*Tube length: **300** mm*

115/1	Aluminium no box	
B:115/1	Aluminium blister	



Valore di portata: 200 l/m a 6 bar
Flow rates: 200 l/m at 6 bar

115/2	Aluminium no box	
B:115/2	Aluminium blister	



Valore di portata: 200 l/m a 6 bar
Flow rates: 200 l/m at 6 bar
Lunghezza tubo: **200** mm
*Tube length: **200** mm*

115/P5	500 mm



Lunghezza tubo: **500** mm
Tube length: ***500*** *mm*

115/P8	800 mm



Lunghezza tubo: **800** mm
Tube length: ***800*** *mm*

115/3A	1/4"



Pistola flessibile soffiaggio aria
Flexible air-blowling gun





115/1 S	Aluminium



Dotata di ugello di sicurezza
With safety nozzle







Air Amplification +50% | More safety | Noise reduction



A/P1	VENTURI *VENTURI*

ACCESSORIO per pistola 115/P1 - P3 - P5 - P8
SPARE PART for blowing gun 115/P1 - P3 - P5 - P8



A/P2	PARABOLA *PROTECTION DISK*

ACCESSORIO per pistola 115/P1 - P3 - P5 - P8
SPARE PART for blowing gun 115/P1 - P3 - P5 - P8



A/P3	ANTISTRISCIO SILENZ.TO *NON-SCRATCH SILENCER*

ACCESSORIO per pistola 115/P1 - P3 - P5 - P8
SPARE PART for blowing gun 115/P1 - P3 - P5 - P8



R/115/1	1/4"

Regolatore di flusso da 1/4" in ottone nichelato per utensili e pistole con regolazione tramite ghiera
1/4" nickel plated brass flow regulator for tools and guns with lock ring adjustment

Art.	Descr.	€
116/1	1000cc no box	
B:116/1	1000cc blister	



Pistola per lavaggio attacco a vite, **ugello regolazione facilitata** , adatta ad ogni tipo di liquido
*Washing gun with screw connection , **nozzle easy adjustment** suitable for every kind of liquid*

Art.	Descr.	€
116/2	1000cc no box	
B:116/2	1000cc blister	



Pistola lavaggio aggancio rapido e coperchio in nylon, **ugello regolazione facilitata,** adatta ad ogni tipo di liquido
*Washing gun with rapid hook closing and nylon cap , **nozzle easy adjustment,** suitable for every kind of liquid*

116/2A	1000cc no box
B:116/2A	1000cc blister



Pistola lavaggio aggancio rapido e coperchio in alluminio, adatta ad ogni tipo di liquido
Washing gun with rapid hook closing and aluminium cap , suitable for all types of liquid

115/7



Pistola gonfiagomme senza manometro
Lunghezza tubo 40 cm
Tyre-inflating gun without manometer
Hose length 40 cm



115/8 Ø 63 no box
B:115/8 Ø 63 blister

Pistola gonfiagomme - Manometro Ø 63
Lunghezza tubo 40 cm
Pressione d'esercizio: 0÷12 Bar
Tyre-inflating gun - Manometer Ø 63
Hose length 40 cm
Working pressure: 0÷12 Bar



115/8C Ø 63 CEE no box
B:115/8C Ø 63 CEE blister

Pistola gonfiagomme - Manometro Ø 63 CEE
Lunghezza tubo 30 cm
Pressione d'esercizio: 0÷10 Bar
Tyre-inflating gun - Manometer Ø 63 CEE
Hose length 30 cm
Working pressure: 0÷10 Bar



115/8GL Ø 63 INOX

Pistola gonfiagomme
Manometro Ø 63 in INOX con glicerina.
Lunghezza tubo 50 cm
Pressione d'esercizio: 0÷10 Bar
Tyre-inflating gun
Manometer Ø 63 of stainless steel with glycerin.
Hose length 50 cm
Working pressure: 0÷10 Bar



DIG/1

Gonfiagomme con manometro digitale.
Lunghezza tubo 40 cm
Pressione d'esercizio: 0,2÷12 Bar
Tyre-inflating gun - Digital manometer.
Hose length 40 cm
Working pressure: 0,2÷12 Bar



115/9 SP Ø 63
SUPER PROFESSIONAL

Pistola gonfiagomme - Manometro Ø 63
Lunghezza tubo 50 cm
Pressione d'esercizio: 0÷12 Bar
Tyre-inflating gun - Manometer Ø 63
Hose length 50 cm
Working pressure: 0÷12 Bar



115/10 SP Ø 80
SUPER PROFESSIONAL

Pistola gonfiagomme - Manometro Ø 80
Lunghezza tubo 100 cm
Pressione d'esercizio: 0÷12 Bar
Tyre-inflating gun - Manometer Ø 80
Hose length 100 cm
Working pressure: 0÷12 Bar

A richiesta con manometro digitale ref. 115/10 DIG
On request with digital manometer ref. 115/10 DIG



115/9C SP Ø 63 CEE
SUPER PROFESSIONAL

Pistola gonfiagomme - Manometro Ø 63 CEE
Lunghezza tubo 50 cm
Pressione d'esercizio: 0÷10 Bar
Tyre-inflating gun - Manometer Ø 63 CEE
Hose length 50 cm
Working pressure: 0÷10 Bar



115/10C SP Ø 80 CEE
SUPER PROFESSIONAL

Pistola gonfiagomme - Manometro Ø 80 CEE
Lunghezza tubo 100 cm
Pressione d'esercizio: 0÷10 Bar
Tyre-inflating gun - Manometer Ø 80 CEE
Hose length 100 cm
Working pressure: 0÷10 Bar

MICHELIN

Art.	Descr.	€
115/MCH	1991 Ø 80	



Eurodainu

Pistola gonfiagomme MICHELIN Eurodainu
Manometro Ø 80
Lunghezza tubo 150 cm
Pressione d'esercizio: 0,7÷12 Bar
MICHELIN Eurodainu tyre-inflating gun
Manometer Ø 80
Hose length 150 cm
Working pressure: 0,7÷12 Bar



133/MCH 985 Ø 8

Testina gonfiaggio MICHELIN.
MICHELIN Inflating head



133/7MCH 150 cm

Tubo completo per pistole gonfiagomme
MICHELIN.
MICHELIN Complete hose for tyre-inflating guns

MICHELIN

Art.	Descr.	€
115/MCH-DIG	DIGITALE	



Pistola gonfiagomme Display LCD di grandi dimensioni, campo di misura: 0,5 ÷ 12 bar, risoluzione dello strumento: 0,01 bar, temperatura di utilizzo: -10°C ÷ 40°C, flusso d'aria massimo: 66 m3/h a 10 bar, pressione massima rete: 16 bar, tubo: 150 cm, 2 batterie tipo CR2450 3V incluse e sostituibili, adatto per il gonfiaggio con l'azoto, grado di protezione da agenti esterni: IP55, omologata secondo la normativa EN 12645:2014 e NF R 63-302, PRODOTTA IN ITALIA

Tyre-inflating gun, large LCD display, adjustment field: 0,5 ÷ 12 bar, instrument resolution: 0,01 bar, working temperature: -10°C ÷ 40°C, max airflow: 66 m3/h a 10 bar, max pressure in the system: 16 bar, hose: 150 cm, 2 batteries model CR2450 3V (included and replaceable), suitable for inflating with nitrogen, protection from external agents: IP55, certified according to EN 12645:2014 and NF R 63-302 regulations, MADE IN ITALY

Art.	Descr.	€
133/1	Ø 63	



Prova gomme - Manometro Ø 63
Lunghezza tubo 30 cm
Pressione d'esercizio: 0÷12 Bar
Tyre-tester - Manometer Ø 63
Hose length 30 cm
Working pressure: 0÷12 Bar

Art.	Descr.	€
133/1B	Ø 63	



Prova gomme - Manometro Ø 63
con pulsante scarico aria
Lunghezza tubo 30 cm
Pressione d'esercizio: 0÷12 Bar
Tyre-tester - Manometer Ø 63
with button to release air
Hose length 30 cm
Working pressure: 0÷12 Bar

133/4	Ø 6	
133/4A	Ø 8	





Testina per camion
Head for trucks

133/5	Ø 6	
133/5A	Ø 8	





Testina per camion con impugnatura
Head for trucks with handle

133/7	30 cm	
133/7A	100 cm	



Tubo completo per pistole gonfiagomme
Complete hose for tyre-inflating guns

133/1A	Ø 6	



Testina prova pressione per art. 133/1
Pressure test head for ref. 133/1

133/8	Ø 63 Radiale ▪ *Lower*	
133/8A	Ø 63 Posteriore ▪ *Back*	
133/9	Ø 80 Posteriore ▪ *Back*	



Protezione in gomma per manometri
Rubber protection for manometers

133/2	Ø 6	
133/3	Ø 8	



Testina gonfiaggio
Inflating head

Art.	Descr.	€
R/115/8	RADIALE ▪ *LOWER* Ø 63 - 0÷12 - 1/4"	
R/115/8C	RADIALE ▪ *LOWER* Ø 63 **CEE** - 0÷10 - 1/4"	



R/115/9	POSTERIORE ▪ *BACK* Ø 63 - 0÷12 - 1/4"	
R/115/9C	POSTERIORE ▪ BACK Ø 63 **CEE** - 0÷10 - 1/4"	
R/115/10	POSTERIORE ▪ *BACK* Ø 80 - 0÷12 - 1/4"	
R/115/10C	POSTERIORE ▪ *BACK* Ø 80 **CEE** - 0÷10 - 1/4"	



Art.	Descr.	€
R/115/D1	POSTERIORE ▪ *BACK* 45x45mm - 0÷16 - 1/8"	



R/115/D2	RADIALE ▪ *LOWER* Ø63 - 0÷12 - 1/4"	
R/115/D3	POSTERIORE ▪ *BACK* Ø80 - 0÷12 - 1/4"	

con protezione in gomma
with rubber protection



P/AA	Aluminium	



Pistola per soffiaggio e lavaggio
con regolazione quantità acqua
Blowing and washing gun
with adjustable water flow

P/AA/1	Aluminium	



Pistola soffiaggio e lavaggio
con regolazione quantità acqua
e innesto attacco rapido tubo acqua
Blowing and washing gun
with water quantity adjustment
and water pipe quick coupling

PS	1000cc	



Pistola per sabbiare qualsiasi superficie
Pressione d'esercizio: 6÷8 Bar
Consumo d'aria 250÷300 l/min
Gun for sand-blasting every surface
Working pressure: 6÷8 Bar
Air consumption 250÷300 l/min

BS		



Pistola per trattamenti di protezione
ed insonorizzazione
Pressione d'esercizio: 6÷8 Bar
Consumo d'aria 250÷300 l/min
Gun for protection
and sound-proofing treatments
Working pressure: 6÷8 Bar
Air consumption 250÷300 l/min

PST



Pistola per sabbiare qualsiasi superficie
Tubo da 2 mt.
Pressione d'esercizio: 6÷8 Bar
Consumo d'aria 250÷300 l/min
Gun for sand-blasting every surface
Hose 2 mt. long
Working pressure: 6÷8 Bar
Air consumption 250÷300 l/min

AR 1000cc



Pistola per trattamenti antirombo
Pressione d'esercizio: 6÷8 Bar
Consumo d'aria 250÷300 l/min
Gun for sound-deadening treatments
Working pressure: 6÷8 Bar
Air consumption 250÷300 l/min

PSS-5 5 Kg.
PSS-25 25 Kg. secchio ▪ *bucket*



Sabbia per sabbiatrici, adatta per modelli PS - PST
Sand for sandblasters, suitable for models PS - PST

SIL



Pistola per cartucce sigillanti
Pressione massima d'esercizio: 6 Bar
Volume: 300 ml - Cartuccia: Ø48
Gun for sealing cartridges
Max working pressure: 6 Bar
Volume: 300 ml - Cartridge: Ø48

116/4



Pistola per schiume poliuretaniche
Gun for polyurethane foams

909/1 N Nero ▪ *Black*



Il KIT consente di pulire l'abitacolo dei veicoli industriali. Versione UNIVERSALE adattata praticamente a qualunque marca o modello
The KIT allows you to clean the interior of industrial vehicles. This UNIVERSAL version can be adapted to practically any brand or model

Art.	Descr.	€
1C	attacco Italia *Italian connections*	

Serbatoio inferiore
Lower cup



Contiene: Pistola di lavaggio, Pistola gonfiagomme, Pistola di soffiaggio, Aerografo serbatoio inferiore, Spirale con attacchi a baionetta
The box contains: Washing gun, Tyre-inflating gun, Air blowing gun, Spray gun with lower cup, Spiral Hose with Bayonet connections

Art.	Descr.	€
3C	attacco Europeo *European connections*	

Serbatoio superiore
Upper cup



Contiene: Pistola di lavaggio, Pistola gonfiagomme, Pistola di soffiaggio, Aerografo serbatoio superiore, Spirale con rubinetto ed innesto
The box contains: Washing gun, Tyre-inflating gun, Air blowing gun, Spray gun with upper cup, Spiral Hose with quick couplings



135/1 BICICLETTA *BICYCLE*



135/3 GOMMONE *BOAT*



135/2 PALLONE *BALOON*



135/4 KIT



R/115/1B UGELLO *NOZZLE* 1,00

ACCESSORIO per pistola 115/1
SPARE PART for blowing gun 115/1



PET/1 1/4"
Ugello di soffiaggio a pettine in Abs
Pressione di esercizio 7 bar
Temperatura 0°C / +77°C
Blowing nozzle comb-shaped, made of ABS
Working pressure 7 bar
Temperature 0°C / +77°C



R/115/2P PROLUNGA *EXTENSION* 2,20

ACCESSORIO per pistola 115/2
SPARE PART for blowing gun 115/2



R/116/1B UGELLO *NOZZLE* 1,46

ACCESSORIO per pistola 116/1 - 2 - 2A
SPARE PART for washing gun 116/1 - 2 - 2A