Società Italiana Tecnospazzole


Scheda di Prodotto

da SitBrush.com

2023-03-29

Circolari Serie 3000-4000 (D 100-150) per Mola





SIT Industrial



Spazzole circolari in filo d'acciaio ondulato ad alta resistenza e ad altissima densità di filamento. Disponibili con diversi filamenti e spessori.

Applicazioni: Sbavatura, satinatura e lucidatura di superfici di ogni materiale e forma.

D	ART	E	S	C	F	Ø mm	FILO	MAX RPM	Box	REF
100	3102	15	18	28	16	0,3	Acciaio	6000	6	**50**
100	3102	15	18	28	16	0,5	Acciaio	6000	6	**51**
100	3102	15	18	28	16	0,3	Inox	6000	6	**911**
100	3103	20	18	28	16	0,3	Acciaio	6000	6	**53**

D	ART	E	S	C	F	Ø mm	FILO	MAX RPM	Box	REF
125	3122	17	30	28	16	0,3	Acciaio	6000	6	**54**
125	3123	25	30	28	16	0,3	Acciaio	6000	6	**55**
125	3123	25	30	28	16	0,5	Acciaio	6000	6	**56**
125	3123	25	30	28	16	0,3	Inox	6000	6	**914**
150	4152	20	32	38	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	**58**
150	4152	20	32	38	KIT inch	0,35	Acciaio	6000	6	**9058**
150	4153	27	32	38	KIT mm	0,2	Acciaio	6000	6	**59**
150	4153	27	32	38	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	**60**
150	4153	27	32	38	KIT inch	0,35	Acciaio	6000	6	**9060**
150	4153	27	32	38	KIT mm	0,5	Acciaio	6000	6	**61**
150	4153	27	32	38	KIT mm	0,3	Inox	6000	6	**916**
150	*4153	27	32	38	KIT mm	0,3	Inox	6000	6	**996**
150	4153	27	32	38	KIT mm	0,3	Ottone	6000	6	**63**
150	4154	35	32	38	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	**64**
150	4154	35	32	38	KIT inch	0,35	Acciaio	6000	6	**9064**
150	6153	25	25	58	KIT mm	0,35	Acciaio	6000	6	**65**

Spazzole per Smerigliatrice

Spazzole per Trapano

FAQ

Informazioni Tecniche

Informazioni di Sicurezza

Lavora con Noi