MF | HSS | DIN 223 | EN 22568



F7954

NORMEX a brand of ABC TOOLS

Descrizione completa

Filettatura metrica ISO - DIN 13 - Forma B - Tolleranza 6 g
Per acciaio con resistenza fino a 800 N/mm²
In acciaio super rapido HSS - Rettificate
Esecuzione di precisione - Imbocco corretto
F 7954 - Filettatura destra
F 7955 - Filettatura sinistra

In acciaio super rapido - HSS
F 7957 - Filettatura destra

Specifiche di prodotto

- Unità di misura: pz.
- Qtà per confezione: 1
- Rif. Catalogo ABC: https://catalogo.abctools.it/Content/catalogo_ABC/578.pdf
- Sottosezione: Filiere tonde

Varianti

F79540303
FILIERE F7954XM3X0,35

- Ø mm: M 3
- Passo mm: 0,35
- d x h mm: 20 x 5
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 3 x 0,35
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo grosso
- Tolleranza: 6g

F79540404
FILIERE F7954XM4X0,35

- Ø mm: M 4
- Passo mm: 0,35
- d x h mm: 20 x 5
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 4 x 0,35
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79540405
FILIERE F7954XM4X0,5

- Ø mm: M 4
- Passo mm: 0,5
- d x h mm: 20 x 5
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 4 x 0,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79540505
FILIERE F7954XM5X0,5

- Ø mm: M 5
- Passo mm: 0,5
- d x h mm: 20 x 5
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 5 x 0,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto

- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79540605
FILIERE F7954XM6X0,5

- Ø mm: M 6
- Passo mm: 0,5
- d x h mm: 20 x 5
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 6 x 0,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79540607
FILIERE F7954XM6X0,75

- Ø mm: M 6
- Passo mm: 0,75
- d x h mm: 20 x 7
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 6 x 0,75
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79540707
FILIERE F7954XM7X0,75

- Ø mm: M 7
- Passo mm: 0,75
- d x h mm: 25 x 9
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 7 x 0,75
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79540805

FILIERE F7954XM8X0,5

- Ø mm: M 8
- Passo mm: 0,5
- d x h mm: 25 x 9
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 8 x 0,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79540807
FILIERE F7954XM8X0,75

- Ø mm: M 8
- Passo mm: 0,75
- d x h mm: 25 x 9
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 8 x 0,75
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79540810
FILIERE F7954XM8X1

- Ø mm: M 8
- Passo mm: 1
- d x h mm: 25 x 9
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 8 x 1
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79540910
FILIERE F7954XM9X1

- Ø mm: M 9
- Passo mm: 1
- d x h mm: 25 x 9
- Acciaio: HSS

- d1 x passo mm: M 9 x 1
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79541007
FILIERE F7954XM10X0,75

- Ø mm: M 10
- Passo mm: 0,75
- d x h mm: 30 x 11
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 10 x 0,75
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79541010
FILIERE F7954XM10X1

- Ø mm: M 10
- Passo mm: 1
- d x h mm: 30 x 11
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 10 x 1
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79541012
FILIERE F7954XM10X1,25

- Ø mm: M 10
- Passo mm: 1,25
- d x h mm: 30 x 11
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 10 x 1,25
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79541110
FILIERE F7954XM11X1

- Ø mm: M 11
- Passo mm: 1
- d x h mm: 30 x 11
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 11 x 1
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79541210
FILIERE F7954XM12X1

- Ø mm: M 12
- Passo mm: 1
- d x h mm: 38 x 10
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 12 x 1
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79541212
FILIERE F7954XM12X1,25

- Ø mm: M 12
- Passo mm: 1,25
- d x h mm: 38 x 10
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 12 x 1,25
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79541215
FILIERE F7954XM12X1,5

- Ø mm: M 12
- Passo mm: 1,5

- d x h mm: 38 x 10
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 12 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79541410
FILIERE F7954XM14X1

- Ø mm: M 14
- Passo mm: 1
- d x h mm: 38 x 10
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 14 x 1
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79541412
FILIERE F7954XM14X1,25

- Ø mm: M 14
- Passo mm: 1,25
- d x h mm: 38 x 10
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 14 x 1,25
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79541415
FILIERE F7954XM14X1,5

- Ø mm: M 14
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 38 x 10
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 14 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine

- Tolleranza: 6g

F79541610
FILIERE F7954XM16X1

- Ø mm: M 16
- Passo mm: 1
- d x h mm: 45 x 14
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 16 x 1
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79541615
FILIERE F7954XM16X1,5

- Ø mm: M 16
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 45 x 14
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 16 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79541815
FILIERE F7954XM18X1,5

- Ø mm: M 18
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 45 x 14
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 18 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79542010
FILIERE F7954XM20X1

- Ø mm: M 20
- Passo mm: 1
- d x h mm: 45 x 14
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 20 x 1
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79542015
FILIERE F7954XM20X1,5

- Ø mm: M 20
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 45 x 14
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 20 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79542210
FILIERE F7954XM22X1

- Ø mm: M 22
- Passo mm: 1
- d x h mm: 55 x 16
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 22 x 1
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79542215
FILIERE F7954XM22X1,5

- Ø mm: M 22
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 55 x 16
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 22 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto

- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79542410
FILIERE F7954XM24X1

- Ø mm: M 24
- Passo mm: 1
- d x h mm: 55 x 16
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 24 x 1
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79542415
FILIERE F7954XM24X1,5

- Ø mm: M 24
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 55 x 16
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 24 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79542420
FILIERE F7954XM24X2

- Ø mm: M 24
- Passo mm: 2
- d x h mm: 55 x 16
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 24 x 2
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79542515

FILIERE F7954XM25X1,5

- Ø mm: M 25
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 55 x 16
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 25 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79542615
FILIERE F7954XM26X1,5

- Ø mm: M 26
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 55 x 16
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 26 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79542715
FILIERE F7954XM27X1,5

- Ø mm: M 27
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 65 x 18
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 27 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79542720
FILIERE F7954XM27X2

- Ø mm: M 27
- Passo mm: 2
- d x h mm: 65 x 18
- Acciaio: HSS

- d1 x passo mm: M 27 x 2
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79542815
FILIERE F7954XM28X1,5

- Ø mm: M 28
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 65 x 18
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 28 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79543010
FILIERE F7954XM30X1

- Ø mm: M 30
- Passo mm: 1
- d x h mm: 65 x 18
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 30 x 1
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79543015
FILIERE F7954XM30X1,5

- Ø mm: M 30
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 65 x 18
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 30 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79543020
FILIERE F7954XM30X2

- Ø mm: M 30
- Passo mm: 2
- d x h mm: 65 x 18
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 30 x 2
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79543215
FILIERE F7954XM32X1,5

- Ø mm: M 32
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 65 x 18
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 32 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79543615
FILIERE F7954XM36X1,5

- Ø mm: M 36
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 65 x 18
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 36 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79543620
FILIERE F7954XM36X2

- Ø mm: M 36
- Passo mm: 2

- d x h mm: 65 x 18
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 36 x 2
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79543630
FILIERE F7954XM36X3

- Ø mm: M 36
- Passo mm: 3
- d x h mm: 65 x 25
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 36 x 3
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79544015
FILIERE F7954XM40X1,5

- Ø mm: M 40
- Passo mm: 1,5
- d x h mm: 75 x 20
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 40 x 1,5
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine
- Tolleranza: 6g

F79544020
FILIERE F7954XM40X2

- Ø mm: M 40
- Passo mm: 2
- d x h mm: 75 x 20
- Acciaio: HSS
- d1 x passo mm: M 40 x 2
- Esecuzione / Forma: B/Imbocco corretto
- Tipo di filettatura: Metrica ISO - DIN 13
- Tipo di passo: Passo fine

- Tolleranza: 6g