PARTICOLARI DI COLLEGAMENTO
CONNECTION PARTS

Caratteristiche tecniche: Campi di impiego circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici.

Technical features : Fields of application: pneumatic and hydraulic systems.

Attacco baionetta F.
Female thread bayonet joint



Art.	Size • Ø	€
100/A1	1/8"	
100/A2	1/4"	
100/A3	3/8"	

Attacco baionetta M.
Male threaded bayonet joint



100/A5	1/8"	
100/A4	1/4"	
100/A6	3/8"	

Attacco baionetta tubo gomma e PU Bayonet joint with connection for rubber and PU hose



100/B0	6x10	
100/B1	6x14	
100/B2	7x16	
100/B2A	8x12	
100/B2B	8x15	
100/B3	8x17	
100/B3A	10x15	
100/B4	10x17	
100/B5	10x19	

Attacco filetto F. tubo gomma e PU Female threaded fitting with connection for rubber and PU hose



100/C0	1/4" 6x10	
100/C1	1/4" 6x14	
100/C1A	1/4" 8x12	
100/C1B	1/4" 8x15	
100/C2	1/4" 8x17	
100/C2B	1/4" 10x17	
100/C2A	1/4" 10x19	
100/C3	3/8" 6x14	
100/C3A	3/8" 8x12	
100/C4	3/8" 8x17	
100/C4A	3/8" 10x15	
100/C4B	3/8" 10x17	
100/C5	3/8" 10x19	

Attacco filetto M. tubo gomma e PU Male threaded fitting with connection for rubber and PU hose



100/D1	1/4" 6x14	
100/D1A	1/4" 8x12	
100/D1B	1/4" 8x15	
100/D2	1/4" 8x17	
100/D2B	1/4" 10x12	
100/D2A	1/4" 10x19	
100/D2C	3/8" 6x10	
100/D3	3/8" 6x14	
100/D3A	3/8" 8x12	
100/D4	3/8" 8x17	
100/D5	3/8" 10x15	
100/D6	3/8" 10x19	
100/D7	3/8" 11x16	

Dado bloccaggio
Fixing nut



100/G0	10 x 1	
100/G1	1/8"	
100/G2	1/4"	
100/G3	3/8"	
100/G4	1/2"	
100/G5	3/4"	
100/G6	1"	

Dado fresato
Milled nut



Art.	Size • Ø	€
103/1NP	1/4"	
103/2NP	3/8"	

Gommino
Gasket



G/100	Cf. pz. 100 100 pcs pack	

M. dado fresato
Male milled nut



101	1/8"	
101/1	1/4"	
101/2	3/8"	
101/2A	1/2"	

F. dado fresato
Female milled nut



101/3	1/4"	
101/4	3/8"	

Doppio dado
Double milled nut



102/1	1/4"	



102/2	1/4"	



110	1/8"	
110/1	1/4"	
110/2	3/8"	



110/3	1/4"	
110/4	3/8"	
110/5	1/2"	

Scarico condensa
Condensate drain



108	1/8"	
108/1	1/4"	
108/2	3/8"	
108/3	1/2"	

Baionetta a resca
Bayonet tail fitting



100/F	5	
100/F1	6	
100/F2	7	
100/F3	8	
100/F4	10	

PARTICOLARI DI COLLEGAMENTO
CONNECTION PARTS

Conico
Tapered



Art.	Size • Ø		€
100/EC1	1/8"	6	
100/EC2	1/8"	7	
100/EC3	1/8"	8	
100/EC4	1/8"	9	
100/EC5	1/8"	10	
100/EC5A	1/4"	6	
100/EC6	1/4"	7	
100/EC7	1/4"	8	
100/EC8	1/4"	9	
100/EC9	1/4"	10	
100/EC10	1/4"	12	
100/EC11	3/8"	9	
100/EC13	3/8"	10	
100/EC14	3/8"	12	
100/EC15	3/8"	14	
100/EC12	3/8"	16	
100/EC16A	3/8"	17	
100/EC16	3/8"	18	
100/EC23	3/8"	20	
100/EC16AA	1/2"	9	
100/EC16B	1/2"	10	
100/EC17	1/2"	12	
100/EC18	1/2"	14	
100/EC19	1/2"	16	
100/EC19A	1/2"	17	
100/EC20	1/2"	18	
100/EC21	1/2"	20	
100/EC22	3/4"	16	
100/EC22A	3/4"	18	
100/EC24	3/4"	20	
100/EC24A	3/4"	25	
100/EC25	1"	25	

Femmina resca
Female fitting with tail



100/EF1	1/8"	6	
100/EF2	1/8"	7	
100/EF3	1/8"	8	
100/EF4	1/8"	10	
100/EF6	1/4"	6	
100/EF7	1/4"	7	
100/EF8	1/4"	8	
100/EF9	1/4"	9	
100/EF10	1/4"	10	
100/EF11	1/4"	12	
100/EF11A	3/8"	6	
100/EF12	3/8"	8	
100/EF12A	3/8"	9	
100/EF13	3/8"	10	
100/EF14	3/8"	12	
100/EF15	1/2"	8	
100/EF16	1/2"	10	
100/EF17	1/2"	12	

Resca girevole filetto femmina
Revolving joint with female thread



100/FG1	1/4"	6	
100/FG2	1/4"	7	
100/FG3	1/4"	8	
100/FG4	3/8"	8	
100/FG5	3/8"	9	
100/FG6	3/8"	10	
100/FG7	3/8"	11	

Cilindrico
Parallel



Art.	Size • Ø		€
100/E1	1/8"	6	
100/E2	1/8"	7	
100/E3	1/8"	8	
100/E4	1/8"	9	
100/E4A	1/8"	10	
100/E5	1/4"	6	
100/E6	1/4"	7	
100/E7	1/4"	8	
100/E8	1/4"	9	
100/E9	1/4"	10	
100/E10	1/4"	12	
100/E10A	1/4"	14	
100/E11A	3/8"	6	
100/E11	3/8"	8	
100/E12	3/8"	9	
100/E13	3/8"	10	
100/E14	3/8"	12	
100/E15	3/8"	14	
100/E16	3/8"	16	
100/E16C	3/8"	17	
100/E16A	1/2"	8	
100/E16B	1/2"	10	
100/E17	1/2"	12	
100/E18	1/2"	14	
100/E19	1/2"	16	
100/E19A	1/2"	17	
100/E20	1/2"	18	
100/E21	1/2"	20	
100/E22	3/4"	16	
100/E22A	3/4"	18	
100/E23	3/4"	20	
100/E24	1"	25	

Cilindrico con OR
Parallel with OR



100/E1 O.R.	1/8"	6	
100/E2 O.R.	1/8"	7	
100/E3 O.R.	1/8"	8	
100/E4 O.R.	1/8"	9	
100/E5 O.R.	1/4"	6	
100/E6 O.R.	1/4"	7	
100/E7 O.R.	1/4"	8	
100/E8 O.R.	1/4"	9	
100/E10 O.R.	1/4"	12	
100/E11 O.R.	3/8"	9	
100/E12 O.R.	3/8"	12	
100/E13 O.R.	3/8"	17	
100/E14 O.R.	1/2"	12	
100/E15 O.R.	1/2"	17	

Doppia resca
Double tail fitting



100/FF2	6	
100/FF3	8	
100/FF3A	9	
100/FF4	10	
100/FF5	12	
100/FF6	13	



213/1	1/4"	
213/2	3/8"	
213/3	1/2"	

Girevole femmina-maschio cilindrico
Revolving parallel female-male

PARTICOLARI DI COLLEGAMENTO
CONNECTION PARTS

"L" femmina con portagomma
Elbow female fitting with hose tail



Art.	Size • Ø		€
100/ELF1	1/8"	6	
100/ELF2	1/8"	7	
100/ELF3	1/8"	8	
100/ELF4	1/8"	9	
100/ELF5	1/8"	10	
100/ELF6	1/4"	6	
100/ELF7	1/4"	7	
100/ELF8	1/4"	8	
100/ELF9	1/4"	9	
100/ELF10	1/4"	10	
100/ELF11	1/4"	12	

"L" maschio con portagomma
Elbow male fitting with hose tail



Art.	Size • Ø		€
100/ELM1	1/8"	6	
100/ELM2	1/8"	7	
100/ELM3	1/8"	8	
100/ELM4	1/8"	9	
100/ELM5	1/8"	10	
100/ELM6	1/4"	6	
100/ELM7	1/4"	7	
100/ELM8	1/4"	8	
100/ELM9	1/4"	9	
100/ELM10	1/4"	10	
100/ELM11	1/4"	12	

Tappo conico
Tapered plug



200/C1	1/8"	
200/C2	1/4"	
200/C3	3/8"	
200/C4	1/2"	

Tappo cilindrico
Parallel plug



200/0	M5	
200/1	1/8"	
200/2	1/4"	
200/3	3/8"	
200/4	1/2"	
200/5	3/4"	
200/6	1"	
200/7	1"1/4	
200/8	1"1/2	

Tappo cilindrico a brugola
Allen screw parallel plug



200/B0	M5	
200/B1	1/8"	
200/B2	1/4"	
200/B3	3/8"	
200/B4	1/2"	
200/B5	3/4"	
200/B6	1"	

Tappo cilindrico a brugola con OR
Allen screw parallel plug with OR



200/B0 O.R.	M5	
200/B1 O.R.	1/8"	
200/B2 O.R.	1/4"	
200/B3 O.R.	3/8"	
200/B4 O.R.	1/2"	
200/B5 O.R.	3/4"	
200/B6 O.R.	1"	

Tappo indicatore visivo
Visual level indicator



200/V1	1/4"	
200/V2	3/8"	
200/V3	1/2"	
200/V4	3/4"	
200/V5	1"	

Prolunga cilindrica
Parallel extension



204/L1	1/8" x 1/8" L. 16	
204/L2	1/8" x 1/8" L. 36	
204/L2A	1/8" x 1/8" L. 45	
204/L3	1/4" x 1/4" L. 27	
204/L4	1/4" x 1/4" L.43	

Riduzione tuttavite con brugola • Allen key all-screw parallel reducer



202/R1	1/4" x 1/8"	
202/R2	3/8" x 1/4"	
202/R3	1/2" x 3/8"	
202/R4	3/4" x 1/2"	
202/R5	1" x 3/4"	

Tappo incasso acciaio conico
All-screw tapered steel plug



202/C1	1/8"	
202/C2	1/4"	
202/C3	3/8"	
202/C4	1/2"	
202/C4A	3/4"	
202/C4B	1"	

Tappo femmina
Female plug



200/F1	1/8"	
200/F2	1/4"	
200/F3	3/8"	
200/F4	1/2"	
200/F5	3/4"	
200/F6	1"	

Nipplo femmina 3 pezzi
3-pieces female nipple



202/A1	1/8"	
202/A2	1/4"	
202/A3	3/8"	
202/A4	1/2"	

Nipplo conico 3 pezzi
3-pieces tapered nipple



202/C4C	1/8"	
202/C5	1/4"	
202/C6	3/8"	
202/C7	1/2"	
202/C8	3/4"	
202/C9	1"	

Raccordo di attraversamento
Bulkhead connector



	F x F1
200/T1	M5 M10 x 1
200/T2	1/8" M16 x 1,5
200/T3	1/4" M20 x 1,5
200/T4	3/8" M26 x 1,5
200/T5	1/2" M28 x 1,5
200/T6	3/4" M35 x 1,5

PARTICOLARI DI COLLEGAMENTO
CONNECTION PARTS

Conico Tapered

Nipplo conico
Tapered nipple



Art.	Size • Ø	€
201/C1	1/8" x 1/8"	
201/C2	1/8" x 1/4"	
201/C3	1/8" x 3/8"	
201/C4	1/8" x 1/2"	
201/C5	1/4" x 1/4"	
201/C6	1/4" x 3/8"	
201/C7	1/4" x 1/2"	
201/C8	3/8" x 3/8"	
201/C9	3/8" x 1/2"	
201/C9A	3/8" x 3/4"	
201/C10	1/2" x 1/2"	
201/C11	1/2" x 3/4"	
201/C11A	1/2" x 1"	
201/C12	3/4" x 3/4"	
201/C13	3/4" x 1"	
201/C14	1" x 1"	

Riduzione conica
Tapered reduction

M F



	M x F	
204/C1	1/8" x 1/8"	
204/C2	1/8" x 1/4"	
204/C3	1/8" x 3/8"	
204/C5	1/4" x 1/4"	
204/C6	1/4" x 3/8"	
204/C7	1/4" x 1/2"	
204/C8	3/8" x 3/8"	
204/C9	3/8" x 1/2"	
204/C10	1/2" x 1/2"	
204/C11	1/2" x 3/4"	
204/C11A	1/2" x 1"	
204/C12	3/4" x 3/4"	
204/C13	3/4" x 1"	

Riduzione conica
Tapered reduction

M F



	M x F	
205/C1	1/4" x 1/8"	
205/C2	3/8" x 1/8"	
205/C3	3/8" x 1/4"	
205/C4	1/2" x 1/8"	
205/C5	1/2" x 1/4"	
205/C6	1/2" x 3/8"	
205/C6B	3/4" x 1/4"	
205/C6A	3/4" x 3/8"	
205/C7	3/4" x 1/2"	
205/C8	1" x 1/4"	
205/C9	1" x 3/8"	
205/C10	1" x 1/2"	
205/C11	1" x 3/4"	

Manicotto ridotto
Reduced sleeve



203/0	M5 x M5	
203/00	M5 x 1/8"	
203/1	1/8" x 1/8"	
203/2	1/8" x 1/4"	
203/3	1/8" x 3/8"	
203/4	1/8" x 1/2"	
203/5	1/4" x 1/4"	
203/6	1/4" x 3/8"	
203/7	1/4" x 1/2"	
203/8	3/8" x 3/8"	
203/9	3/8" x 1/2"	
203/9A	3/8" x 3/4"	
203/10	1/2" x 1/2"	
203/10A	1/2" x 3/4"	
203/11	1/2" x 1"	
203/12	3/4" x 3/4"	
203/12A	3/4" x 1"	
203/13	1" x 1"	

Cilindrico Parallel

Nipplo cilindrico
Parallel nipple



Art.	Size • Ø	€
201/0	M5 x M5	
201/0A	M5 x 1/8"	
201/1	1/8" x 1/8"	
201/2	1/8" x 1/4"	
201/3	1/8" x 3/8"	
201/4	1/8" x 1/2"	
201/5	1/4" x 1/4"	
201/6	1/4" x 3/8"	
201/7	1/4" x 1/2"	
201/8	3/8" x 3/8"	
201/9	3/8" x 1/2"	
201/9A	3/8" x 3/4"	
201/10	1/2" x 1/2"	
201/11	1/2" x 3/4"	
201/11A	1/2" x 1"	
201/12	3/4" x 3/4"	
201/13	3/4" x 1"	
201/14	1" x 1"	

Riduzione cilindrica
Parallel reduction

M F



	M x F	
204/0	M5 x 1/8"	
204/00	M6 x 1/8"	
204/1	1/8" x 1/8"	
204/2	1/8" x 1/4"	
204/3	1/8" x 3/8"	
204/4	1/8" x 1/2"	
204/5	1/4" x 1/4"	
204/6	1/4" x 3/8"	
204/7	1/4" x 1/2"	
204/8	3/8" x 3/8"	
204/9	3/8" x 1/2"	
204/9A	3/8" x 3/4"	
204/10	1/2" x 1/2"	
204/11	1/2" x 3/4"	
204/12A	1/2" x 1"	
204/12	3/4" x 3/4"	
204/13	3/4" x 1"	
204/14	1" x 1"	

Riduzione cilindrica
Parallel reduction

M F



	M x F	
205/00	1/8" x M5	
205/0	1/8" x M6	
205/1	1/4" x 1/8"	
205/2	3/8" x 1/8"	
205/3	3/8" x 1/4"	
205/4	1/2" x 1/8"	
205/5	1/2" x 1/4"	
205/6	1/2" x 3/8"	
205/6B	3/4" x 1/4"	
205/6A	3/4" x 3/8"	
205/7	3/4" x 1/2"	
205/7A	1" x 3/8"	
205/8	1" x 1/2"	
205/9	1" x 3/4"	

PARTICOLARI DI COLLEGAMENTO
CONNECTION PARTS

"L" M.F.



Art.	Size • Ø	€
206/0	M5	
206/1	1/8"	
206/2	1/4"	
206/3	3/8"	
206/4	1/2"	
206/4B	3/4"	
206/4C	1"	

"L" F.F.



Art.	Size • Ø	€
206/5A	M5	
206/5	1/8"	
206/6	1/4"	
206/7	3/8"	
206/8	1/2"	
206/8B	3/4"	
206/8C	1"	

"L" M.M.



Art.	Size • Ø	€
206/9B	M5	
206/9	1/8"	
206/9A	1/8" x 1/4"	
206/10	1/4"	
206/10A	1/4" x 3/8"	
206/11	3/8"	
206/12	1/2"	
206/13	3/4"	
206/13A	1"	

"T" F.M.F.



Art.	Size • Ø	€
207/0	M5	
207/1	1/8"	
207/2	1/4"	
207/3	3/8"	
207/4	1/2"	
207/4B	3/4"	
207/4C	1"	

"T" F.F.F.



Art.	Size • Ø	€
207/5	1/8"	
207/6	1/4"	
207/7	3/8"	
207/8	1/2"	
207/8B	3/4"	
207/8C	1"	

"T" F.F.M.



Art.	Size • Ø	€
207/9	1/8"	
207/10	1/4"	
207/11	3/8"	
207/12	1/2"	
207/12B	3/4"	
207/12C	1"	

"T" F.M.M.



Art.	Size • Ø	€
207/13	1/8"	
207/14	1/4"	
207/15	3/8"	
207/16	1/2"	
207/16B	3/4"	
207/16C	1"	

"T" M.F.M.



Art.	Size • Ø	€
207/17	1/8"	
207/18	1/4"	
207/19	3/8"	
207/20	1/2"	
207/20B	3/4"	
207/20C	1"	

"T" M.M.M.



Art.	Size • Ø	€
207/21	1/8"	
207/22	1/4"	
207/23	3/8"	
207/24	1/2"	
207/25	3/4"	
207/26	1"	

"X" M.F.F.F.



Art.	Size • Ø	€
208/1	1/8"	
208/2	1/4"	
208/3	3/8"	
208/4	1/2"	

"X" F.F.F.F.



Art.	Size • Ø	€
208/5	1/8"	
208/6	1/4"	
208/7	3/8"	
208/8	1/2"	

"Y" F.M.F.



Art.	Size • Ø	€
209/1	1/8"	
209/2	1/4"	
209/3	3/8"	
209/4	1/2"	

"Y" F.F.F.



Art.	Size • Ø	€
209/5	1/8"	
209/6	1/4"	
209/7	3/8"	
209/8	1/2"	



Art.	Size • Ø	€
206/S1	1/2"	
206/S2	3/4"	

Gomito M.F. con attacco a muro
Back plate male - female elbow

Raccordo a "Y"
Y fitting



Art.	Size • Ø	€
210/1	2 rubinetti + 1 innesto Italia 2 sockets + 1 Italian plug	
210/2	2 rubinetti + 1 innesto Europeo 2 sockets + 1 European plug	
210/2CH	2 rubinetti + 1 innesto Aro Svizzero 2 sockets + 1 Aro Orion plug	