Società Italiana Tecnospazzole

Scheda di Prodotto

da SitBrush.com

2023-03-29

Spazzole Circolari a Mazzetti Ritorti U101, U115, U125, U3151, U5181 e U5201 per Smerigliatrici Angolari





SIT Industrial



Spazzole adatte per lavori "di taglio" su superfici irregolari, con spigoli, profili e fessure. Aggressive per lavori gravosi ad alte velocità di rotazione.

Applicazioni: Preparazione e finitura di saldature continue, sbavature, decapaggio meccanico, ...

D	ART	F	E	Z	Ømm	FILO	MAX RPM	Box	REF
100	U101	M14	10	18	0,5	Acciaio	20000	12	**539**
100	U101	22.2	10	18	0,5	Acciaio	20000	12	**540**
115	U115	M14	12	20	0,5	Acciaio	20000	6	**500**
115	U115	22.2	12	20	0,5	Acciaio	20000	6	**501**

D	ART	F	E	Z	Ømm	FILO	MAX RPM	Box	REF
115	U115	M14	12	20	0,5	Inox	20000	12	**900**
115	U115	22.2	12	20	0,5	Inox	20000	12	**901**
125	U125	M14	12	20	0,5	Acciaio	20000	8	**506**
125	U125	22.2	12	20	0,5	Acciaio	20000	12	**507**
150	U3151	22.2	11	24	0,5	Acciaio	12500	5	**509**
150	U3151	M14	11	24	0,5	Acciaio	12500	4	**508**
150	U3151	22.2	11	24	0,8	Acciaio	12500	5	**510**
150	UH3151	22.2	11	30	0,5	Acciaio	12500	5	**551**
180	U5181	22.2	11	32	0,5	Acciaio	9000	6	**519**
180	U5181	22.2	11	32	0,5	Inox	9000	6	**904**
180	U5181	M14	11	32	0,5	Inox	9000	4	**905**
200	U5201	22.2	8	32	0,5	Acciaio	9000	5	**522**
200	U5201	22.2	8	32	0,8	Acciaio	9000	5	**523**

Informazioni Tecniche

Informazioni di Sicurezza

Lavora con Noi