Società Italiana Tecnospazzole

**Scheda di Prodotto**

*da SitBrush.com*

*2023-03-29*

## Pennelli P6, P10, P15, P20, P25, P35 per Trapano








Spazzole a pennello con gambo per trapano in acciaio ondulato ad alta resistenza ed altissima densità di filo, per lavori frontali con utensili elettrici e ad aria.

**Applicazioni:** Lavori frontali di sbavatura fori, manutenzione e pulizia superfici di difficile accesso.

| D | ART | GAMBO | B | S | Ømm | FILO | MAX RPM | Box | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | P6 | 6x55 | 6 | 10 | 0,3 | Inox | 20000 | 10 | **2493** |
| 15 | P10 | 6x20 | 10 | 24 | 0,15 | Acciaio | 20000 | 12 | **800** |
| 15 | P10 | 6x20 | 10 | 24 | 0,3 | Acciaio | 20000 | 12 | **801** |

| D | ART | GAMBO | B | S | Ømm | FILO | MAX RPM | Box | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | P10 | 6x20 | 10 | 24 | 0,15 | Inox | 20000 | 12 | **953** |
| 15 | P10 | 6x20 | 10 | 24 | 0,3 | Inox | 20000 | 12 | **954** |
| 15 | P10 | 6x20 | 10 | 24 | 0,15 | Ottone | 20000 | 12 | **804** |
| 15 | P10 | 6x20 | 10 | 24 | 0,3 | Ottone | 20000 | 12 | **805** |
| 15 | P10 | 6x20 | 10 | 24 | 0,17 | Cordicella Liz | 20000 | 12 | **802** |
| 18 | P15 | 6x20 | 15 | 24 | 0,15 | Acciaio | 18000 | 12 | **806** |
| 18 | P15 | 6x20 | 15 | 24 | 0,3 | Acciaio | 18000 | 12 | **807** |
| 18 | P15 | 6x20 | 15 | 24 | 0,15 | Inox | 18000 | 12 | **956** |
| 18 | P15 | 6x20 | 15 | 24 | 0,3 | Inox | 18000 | 12 | **957** |
| 18 | P15 | 6x20 | 15 | 24 | 0,15 | Ottone | 18000 | 12 | **810** |
| 18 | P15 | 6x20 | 15 | 24 | 0,3 | Ottone | 18000 | 12 | **811** |
| 18 | P15 | 6x20 | 15 | 24 | 0,17 | Cordicella Liz | 18000 | 12 | **812** |
| 22 | P20 | 6x18 | 20 | 27 | 0,15 | Acciaio | 18000 | 12 | **813** |
| 22 | P20 | 6x18 | 20 | 27 | 0,3 | Acciaio | 18000 | 12 | **814** |
| 22 | P20 | 6x18 | 20 | 27 | 0,15 | Inox | 18000 | 12 | **961** |
| 22 | P20 | 6x18 | 20 | 27 | 0,3 | Inox | 18000 | 12 | **962** |
| 22 | P20 | 6x18 | 20 | 27 | 0,15 | Ottone | 18000 | 12 | **817** |
| 22 | P20 | 6x18 | 20 | 27 | 0,3 | Ottone | 18000 | 12 | **818** |
| 22 | P20 | 6x18 | 20 | 27 | 0,17 | Cordicella Liz | 18000 | 12 | **819** |
| 28 | P25 | 6x18 | 25 | 27 | 0,3 | Acciaio | 18000 | 12 | **820** |

| D | ART | GAMBO | B | S | Ømm | FILO | MAX RPM | Box | REF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | P25 | 6x18 | 25 | 27 | 0,3 | Inox | 18000 | 12 | **2495** |
| 28 | P25 | 6x18 | 25 | 27 | 0,17 | Cordicella Liz | 18000 | 12 | **821** |
| 35 | P30 | 6x18 | 30 | 30 | 0,3 | Acciaio | 15000 | 12 | **822** |
| 35 | P30 | 6x18 | 30 | 30 | 0,17 | Cordicella Liz | 15000 | 12 | **823** |
| 35 | P30 | 6x18 | 30 | 30 | 0,3 | Inox | 15000 | 12 | **981** |

Società Italiana Tecnospazzole

Via Porrettana, 453
Casalecchio di Reno
40033 Bologna, Italy.

+39 051 6113211
info@sitbrush.com

**PAGINE UTILI**

Spazzole per Smerigliatrice

Spazzole per Trapano

FAQ

Informazioni Tecniche

Informazioni di Sicurezza

Lavora con Noi